



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ _____ ДПП-3 10.02.2020 _____

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: Социальная защита населения, Дома-интернаты

1.2 Адрес объекта: обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, с. Демкино, ул. Индом, д. 399

1.3 Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: _____ кв. м
- часть здания: _____ кв. м
- наличие прилегающего земельного участка: _____ кв. м

1.4 Год постройки здания: 1960, последнего капитального ремонта: 2013

1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6 Название организации (учреждения) полное юридическое наименование - согласно Уставу: Областное государственное бюджетное учреждение "Демкинский психоневрологический интернат"

краткое наименование: ОГБУ Демкинский психоневрологический интернат

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): обл. Липецкая, Чаплыгинский р-н, с. Демкино, ул. Индом, д. 399

1.8 Основание для пользования объектом: Собственность

1.9 Форма собственности: собственность субъектов РФ

1.10 Территориальная принадлежность: региональная

1.11 Вышестоящая организация (владелец объекта): Управление социальной защиты населения Липецкой области

1.12 Адрес вышестоящей организации, другие координаты: обл. Липецкая, г. Липецк, ул. Плеханова, д. 33

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: Социальная защита населения -> Дома-интернаты

2.2 Вид оказываемых услуг: Социально-бытовые услуги, Социально-медицинские услуги, Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, Социальные услуги с обеспечением проживания, Социально-трудовые услуги

2.3 Форма оказания услуг: с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием

2.4 Категория обслуживаемого населения по возрасту: Взрослые (трудоспособные), Пожилые

2.5 Категория обслуживаемых инвалидов: Б, О, Г, С, У

2.6 Планируемая мощность (максимальное количество проживающих в день): 150 вместимость: 150 проектная емкость: 150

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: автолайн "Индам" дорога от остановки общественного транспорта без препятствий до объекта, на территории объекта нет обозначений и указателей

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: Нет

3.2.4 Перекрестки: Нет

3.2.5 Информационная табличка на пути следования к объекту: Нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: Нет описание:

Их обустройство для инвалидов на коляске: Нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	все категории инвалидов и МГН	Б, ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
2.1.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4.	с нарушениями зрения	Б
5.	с нарушениями слуха	Б
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Этаж 1 -> Вход в здание	ДП-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)
2	Этаж 1 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(К, О, С, Г), ДУ-И(У)
3	Этаж 1 -> Зона целевого назначения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К)
4	Этаж 1 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И(С, Г, У)ВНД-И(К, О)
5	Этаж 1 -> Жилые помещения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К)
6	Этаж 1 -> Помещения культурно-массового обслуживания	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(К, У)
7	Этаж 1 -> Прочие помещения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К)
8	Этаж 1 -> Средства информации и телекоммуникации	ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С, Г)
9	Этаж 2 -> Пути движения внутри здания	ДП-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)
10	Этаж 2 -> Зона целевого назначения	ДП-И(С, Г), ДЧ-И(О), ДУ-И(У)ВНД-И(К)
11	Этаж 2 -> Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И(Г), ДУ-И(У)ВНД-И(К, О, С)
12	Этаж 2 -> Жилые помещения	ДП-И(С, Г), ДУ-И(О), У)ВНД-И(К)
13	Путь следования к объекту	ДУ-В

** указываются: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И(К, О, С, Г, У) - доступно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И(К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно всем; ВНД-П - недоступно полностью всем; ВНД-И(К, О, С, Г, У) - недоступно только для (указать категории инвалидов)

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан условно доступным для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с умственными нарушениями, частично доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, нарушениями слуха и нарушениями зрения - ДУ-И(К,У), ДЧ-И(О,С,Г).

Для решения вопроса доступности для всех категорий инвалидов в качестве обязательных мер требуется, установить информацию об ОСИ как у входа в здание, установить таблички доступности помещений.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется: оборудовать входную группу нескользким покрытием, уменьшить высоту подьема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед всеми лестницами, снизить высоту порогов до 1,4 см., установить опорные поручни с обеих сторон по всему периметру коридоров, установить опорные поручни возле раковины, установить в санузлах тактильную направляющую, крючки держатели для костылей.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется обеспечить беспрепятственный проезд по объекту шириной не менее 90 см, расширить дверные проемы до 90 см.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках требуется адаптировать один из санузлов для инвалидов колясочником с соответствующими нормативами, установить знак доступности помещения, расширить дверные проемы до установленных нормативов 90 см., обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., оборудовать душевые кабины для инвалидов согласно установленным нормативам, установить кресло, с поручнями, установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, для доступности 2-го этажа, необходимо приобрести мобильный подъемник (ступенькоход).

Для обеспечения доступности для инвалидов с нарушениями зрения необходимо использовать контрастные цветные и тактильные направляющие на всех путях движения, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом, использовать акустические средства передачи информации, а так же световые текстовые табло, сделать контрастную окраску крайних ступеней всех лестниц на объекте.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод при оказании услуг, оборудовать аудиовизуальными информационно-справочными системами оповещения, дублировать основную информацию рельефно-точечным шрифтом, оборудовать помещение световым табло, для вывода оперативной информации, а так же оборудовать объект переносной индукционной системой.

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо использовать контрастные цветные обозначения мест обслуживания и санитарно-гигиенических помещений, а так же оборудовать санузлы кнопкой вызова персонала.

4. Управленческое решение

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Вход в здание	Этаж 1: Вход в здание (крыльцо до 80 см, тамбур, лестница наружная, пандус отдельно от лестницы)- установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, снизить высоту порога до 1,4 см., установить опорные поручни с обеих сторон, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., установить вывеску на объекте, оборудовать объект мнемосхемой, установить на территории указатели с обозначением объектов на территории
2	Пути движения внутри здания	Этаж 1: Пути движения (коридор/холл): Коридор/холл: БТИ 67-предусмотреть наличие тактильных направляющих, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., оборудовать опорными поручнями с двух сторон по направлению движения, выполняющие направляющую функцию Этаж 2: Пути движения (коридор/холл, лестница): Лестница в зоне оказания услуги: БТИ 38-сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., оборудовать опорными поручнями с двух сторон по направлению движения, выполняющие направляющую функцию
3	Зона целевого назначения	Этаж 2: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: БТИ 11-увеличить дверной проем до 90 см., Этаж 1: Зона обслуживания (обслуживание в кабинете): Обслуживание в кабинете: БТИ 1-увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см.
4	Санитарно-гигиенические помещения	Этаж 2: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: БТИ 17-увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать кабины для инвалидов, установить опорные поручни; Этаж 1: Санузлы (кабины открытые, раковина): Санузел отдельный: БТИ 4-увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабины для инвалидов, установить опорные поручни возле раковины, установить крючки держатели для костылей; Этаж 2: Душевые (кабины открытые): Душевая: БТИ 16-увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности помещения, оборудовать душевые кабины для инвалидов согласно установленным нормативам, тактильную направляющую для костылей
5	Жилые помещения	Этаж 2: Жилые помещения без санузлов: Жилая ячейка (жилая комната): БТИ 9, 10, 19, 14, 12, 15, 13, 11, 8-увеличить дверной проем до 90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, Этаж 1: Жилые помещения без санузлов: Жилая ячейка (жилая комната): БТИ 3, 4, 5, 6, 7-увеличить дверной проем до 90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать
6	Помещения культурно-массового обслуживания	
7	Прочие помещения	Этаж 1: Прочие помещения: Прочие помещения: БТИ 8-увеличить дверной проем до 90 см.
8	Средства информации и телекоммуникации	Этаж 1: Средства информации и телекоммуникации-оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, установить тактильные средства информации об услугах, оборудовать помещение мнемосхемой
9	Путь следования к объекту	Не является структурным элементом объекта
10	Все зоны и участки	Модернизировать требуется зону «Вход в здание», а именно: установить нескользкое покрытие, уменьшить высоту подъема ступеней до 15 см., обеспечить одинаковую геометрию ступеней, сделать контрастную окраску первой ступени, сделать контрастную окраску последней ступени, установить горизонтальные завершения поручня длиной 30 см., установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, снизить высоту порога до 1,4 см., установить опорные поручни с обеих сторон, увеличить горизонтальные завершения поручня до 30 см., Модернизировать требуется зону «Пути движения внутри здания», а именно: предусмотреть наличие тактильных направляющих, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., сделать контрастную окраску крайних ступеней, приобрести мобильный подъемник, установить поручни на лестнице с двух сторон, установить рельефно-тактильную разметку перед лестницей, предусмотреть наличие тактильных направляющих, обеспечить ширину полосы движения при открытых дверях не менее 120 см., Модернизировать требуется зону «Зона целевого назначения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., увеличить дверной проем до 90 см., снизить высоту порога до 1,4 см., Модернизировать требуется зону «Санитарно-гигиенические помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, оборудовать кабины для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать кабины для инвалидов, установить опорные поручни, увеличить дверной проем до 90 см., установить рельефные таблички доступности, Оборудовать душевые кабины для инвалидов; Модернизировать требуется зону «Жилые помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, увеличить дверной проем до 90 см., установить приспособления для перехода с кресла-коляски на кровать, Модернизировать требуется зону «Прочие помещения», а именно: увеличить дверной проем до 90 см., Модернизировать требуется зону «Средства информации и телекоммуникация», а именно: оборудовать помещение малогабаритными аудио-визуальными справочными системами, установить речевые информаторы, установить тактильные средства информации об услугах

* указывается элемент работ (вид работ): не требуется, ремонт (текущий, капитальный), индивидуальное решение с ТСО, техническое решение невозможно – ориентация в территориальной схеме обслуживания

4.2 Период проведения работ в рамках исполнения 2025-2030 гг., по мере финансирования текущего и капитального ремонта

(указывается наименование документа, программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Д-П(О,С,Г), ДЧ-И(В), ДУ-И(У)

Д-П(О,С,Г), ДЧ-И(В), ДУ-И(У)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4 Для принятия решения

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации в состоянии доступности объекта (использование документа в явной или скрытой форме), предлагается

4.5 Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ, дата

<http://www.dostupn048.ru/>

(использовать в ссылке паролем)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 09.02.2020

2. Акта обследования объекта № акта ДПИ-3 10.07.2020

от 09.02.2020

3. Решения Комиссии,

от